



Кровельная втулка DARTS®



- Крепежный элемент высокого качества
- Оперативная доставка по всей России
- Техническая и информационная поддержка
- Гибкая система скидок
- Выгодные условия сотрудничества

форма шляпки обеспечивает снижение риска деформации и равномерное прижатие мембраны

конусообразная поверхность носика минимизирует риск деформации материалов в процессе монтажа втулки

усиленный носик способствует снижению риска деформации при повышенных вырывных нагрузках

максимальная совместимость головки шурупа и седла втулки

изготовлена из эластичного и ударопрочного материала, устойчива к перепадам температуры и воздействию ультрафиолетовых лучей



ООО «Способ крепления»


143 002, РФ, Московская область,
г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2, стр. 4
тел. +7 498 626 58 66,
www.td-sks.ru



Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт.
DARTS кровля 20	1500
DARTS кровля 50	900
DARTS кровля 80	600
DARTS кровля 100	500
DARTS кровля 120	400
DARTS кровля 130	400
DARTS кровля 140	400
DARTS кровля 160	300
DARTS кровля 180	200
DARTS кровля 200	200

Винтовой дюбель DARTS

Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт.
Винтовой дюбель DARTS 18x70	700
Винтовой дюбель DARTS 18x110	500
Винтовой дюбель DARTS 28x70	500
Винтовой дюбель DARTS 28x110	400



Кровельный остроконечный саморез DARTS ostrokrov



Наименование	Длина, мм
DARTS ostrokrov-4,8x50	50
DARTS ostrokrov-4,8x60	60
DARTS ostrokrov-4,8x70	70
DARTS ostrokrov-4,8x80	80
DARTS ostrokrov-4,8x90	90
DARTS ostrokrov-4,8x100	100
DARTS ostrokrov-4,8x120	120
DARTS ostrokrov-4,8x140	140
DARTS ostrokrov-4,8x160	160
DARTS ostrokrov-4,8x200	200

Кровельный сверлоконечный саморез DARTS sverlokrov

Наименование	Длина, мм
DARTS sverlokrov 4,8x60	60
DARTS sverlokrov 4,8x70	70
DARTS sverlokrov 4,8x80	80
DARTS sverlokrov 4,8x90	90
DARTS sverlokrov 4,8x100	100
DARTS sverlokrov 4,8x120	120
DARTS sverlokrov 4,8x140	140
DARTS sverlokrov 4,8x200	200
DARTS sverlokrov 4,8x300	300



Дюбель полиамидный DARTS 8x40



Дюбель полиамидный применяется для крепления в бетонное основание кровли в комплекте с саморезом **DARTS ostrokrov.**

Воронка парапетная (скапер)

Парапетная воронка (скапер) с углом 90° с прямоугольной, квадратной, круглой трубой.

Может комплектоваться листо-гравиеуловителем и угловым отводом (переход от прямоугольного сечения к круглому).



Воронка кровельная ПВХ

Воронка с воротником на ПВХ-П основе, позволяющим проводить сварку мембраны горячим воздухом. Размеры: диаметры горла от 60 мм до 110 мм (по 10 мм), 125 мм, 150 мм.




Рейка краевая алюминиевая DARTS

Рейка краевая алюминиевая DARTS применяется для крепления края кровельного гидроизоляционного полотна к парапету.




Размер (мм):
3000x32x3.0



Кровельная шайба DARTS D50



Кровельная шайба DARTS D50 распределяет нагрузки на закрепляемый материал к любому основанию.



Основная сфера применения – крепление мембран непосредственно на основание кровли и к ограждающим конструкциям без теплоизоляции. Геометрия шайбы обеспечивает ее жесткость и предохраняет мембрану от "подреза" как самой шайбой, так и от головки шурупа.

Аэратор ПВХ

Размеры:
высота мин. 300 мм,
диаметр отверстия
около 100 мм.



Однокомпонентный полиуретановый герметик

Применяется для герметизации как внутренних, так и наружных швов из различных материалов: бетон, камень, дерево, металлы, керамика и для различного вида склеиваний: плитусы, багеты, облицовочные панели, паркет, накладки, черепица.



Рейка прижимная алюминиевая DARTS

Рейка прижимная алюминиевая DARTS применяется для крепления гидроизоляции к несущему основанию.

Размер (мм): 3000x27x3.0



Подбор длины крепления кровельной втулки DARTS

